



PL INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA



HUDORA

Hersteller: HUDORA | Jägerwald 13 | 42897 Remscheid | Germany
www.hudora.de

Art.-Nr. 10416/00,
10417/00, 10418/00
Stand 04/20

CE



LISTA CZĘŚCI

LISTA CZĘŚCI		
1	Rama z tylnym kołem	x1
2	Przedni widelec z fabrycznie zamontowanym przednim kołem	x1
3	Kierownica	x1
4	Siodełko	x1
5	Podkładka	x2
6	Zacisk kierownicy	x1
7	Klucz imbusowy	x1
8	Osłodka kierownicy	x1





**GRATULUJEMY ZAKUPU TEGO PRODUKTU!**

Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu. Dlatego należy przechowywać ją w tym samym miejscu co opakowanie, aby móc z niej korzystać w przyszłości. W przypadku przekazania produktu osobie trzeciej należy zawsze dołączyć do niego niniejszą instrukcję obsługi. Ten produkt musi być montowany przez osobę dorosłą. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego. Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego. Korzystanie z produktu wymaga pewnych umiejętności i wiedzy. Z produktu należy korzystać wyłącznie w sposób odpowiedni do wieku i zgodnie z jego przeznaczeniem.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Artykuł: Impeller Classic
 Numer artykułu: 10416/00, 10417/00, 10418/00
 Regulowana wysokość kierownicy: od ok. 50 do 58 cm

Regulowana wysokość siodełka: od ok. 30 - 42 cm
 Zalecana wysokość kroku: 35 - 50 cm

Zalecany wzrost: 90 - 115 cm
 Maksymalna waga użytkownika: 35 kg

Przeznaczenie: Rowerek biegowy do przewożenia dzieci o maksymalnej wadze użytkownika 35 kg po drogach niepublicznych.

Jeśli masz jakiegokolwiek problemy z montażem lub chciałbyś uzyskać więcej informacji o produkcie, wszystko, co musisz wiedzieć, znajdziesz na stronie <http://www.hudora.de/>.

SPIS TREŚCI

1 x koło z narzędziami (patrz lista części na stronie 2) 1 x instrukcja obsługi

Dodatkowe części, które mogą być zawarte w dostawie, nie są wymagane.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- UWAGA: Używać ze sprzętem ochronnym. Nie używać w ruchu drogowym. 35 kg maks.
- UWAGA: Upewnij się, że dziecko nosi odpowiednią odzież ochronną (kask).
- UWAGA: Kółko nie jest wyposażone w układ hamulcowy. Napęd i ograniczniki są obsługiwane stopą. Roweru biegowego należy zatem używać wyłącznie w obuwii. Istnieje ryzyko obrażeń.
- Podczas korzystania z zabawki należy zachować ostrożność, ponieważ wymaga ona pewnych umiejętności i wiedzy, aby uniknąć upadków i kolizji, które mogą spowodować obrażenia użytkownika lub innych osób.
- Ten produkt nadaje się wyłącznie do stosowania na gładkich, utwardzonych powierzchniach. Nie należy go używać na drogach publicznych.
- Rowerek biegowy jest przeznaczony tylko dla jednej osoby.
- Nie zezwalaj dziecku na jazdę o zmiernych, w nocy lub w warunkach słabej widoczności.
- Aby uniknąć zagrożenia dla dziecka i innych osób, nie należy pozwalać dziecku na jazdę po jezdniach i przejściach, a także na zboczach i wzniesieniach. Należy unikać okolic schodów i otwartej wody.
- Sprawdź koło przed każdą jazdą, aby upewnić się, że wszystkie części są nadal prawidłowo zamocowane, a koło działa zgodnie z przeznaczeniem.
- Zawiera małe części, które mogą spowodować zadławienie w przypadku połknięcia. Podczas montażu należy odpowiednio nadzorować dzieci. Produkt musi być montowany przez osobę dorosłą. Podczas użytkowania należy nadzorować dzieci!
- Upewnij się, że dziecko zawsze trzyma obie ręce mocno na kierownicy, aby mieć lepszą kontrolę nad rowerkiem biegowym.
- Zalecany do stosowania przez dzieci w wieku od ok. 3 lat.

INSTRUKCJA MONTAŻU (Rysunek 1 - 10)

1. Umieść podkładkę na widelcu od góry do oporu, jak pokazano na rysunkach 1 i 2.
2. Przepchnij widelec ze wstępnie zmontowanym przednim kołem przez ramę od dołu, jak pokazano na rysunkach 3 i 4. Upewnij się, że profil opony przedniego i tylnego koła jest wyrównany w ten sam sposób.
3. Załóż drugą podkładkę od góry na widelec i rurę ramy, jak pokazano na rysunku 5.
4. Następnie nasuń zacisk kierownicy na górny koniec rury widelca od góry, jak pokazano na Rysunek 6. Upewnij się, że zacisk kierownicy jest maksymalnie wciśnięty w dół. Upewnij się, że podkładki i tuleje prowadzące są całkowicie osadzone w ramie.
5. Teraz włóż kierownicę do rury widelca od góry, jak pokazano na Rysunek 7. Aby ustawić najwyższe położenie kierownicy, można wyciągnąć pionowy drążek kierownicy do oznaczenia "MAX". Nie wyciągaj kierownicy dalej, ponieważ może to doprowadzić do wypadku. Przed dokręceniem zacisku kierownicy należy upewnić się, że kierownica znajduje się w prawidłowym położeniu względem przedniego koła, jak pokazano na rysunku 8.
6. Włóż siodełko do rury podsiodłowej i dokręć śrubę zacisku siodełka do żądanej wysokości siodełka, jak pokazano na Rysunek 9. Upewnij się, że nie przekraczasz maksymalnej wysokości siodełka, wyciągając sztycę siodełka dalej niż oznaczenie "MAX", ponieważ przekroczenie maksymalnej regulacji siodełka może prowadzić do poważnych obrażeń. Upewnij się również, że siodełko jest prawidłowo ustawione równoległe do ramy, jak pokazano na rysunku 10.
7. Ochraniacz kierownicy jest następnie mocowany do kierownicy za pomocą rzepów.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

Produkt należy czyścić wyłącznie szmatką lub wilgotną ściereczką, a nie specjalnymi środkami czyszczącymi! Przed i po użyciu należy sprawdzić produkt pod kątem uszkodzeń i oznak zużycia. Nie dokonywać żadnych zmian konstrukcyjnych! Dla własnego bezpieczeństwa należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Można je nabyć w firmie HUDORA. Jeśli części są uszkodzone lub mają ostre rogi i krawędzie, produktu nie wolno używać! W razie wątpliwości należy skontaktować się z naszym działem serwisowym (<http://www.hudora.de/service/>). Produkt należy przechowywać w bezpiecznym miejscu chronionym przed czynnikami atmosferycznymi, aby nie uległ uszkodzeniu ani nie zranił osób.

INSTRUKCJE UTYLIZACJI

Po zakończeniu okresu użytkowania należy zwrócić produkt do dostępnych systemów zwrotu i zbiórki odpadów. W razie jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z lokalną firmą zajmującą się utylizacją odpadów.

SERWIS

Staramy się dostarczać produkty bez wad. Jeśli jednak wystąpią usterki, postaramy się je usunąć. Wiele informacji na temat produktu, części zamiennych, rozwiązań problemów i zagubionych instrukcji montażu można znaleźć na stronie <http://www.hudora.de/service/>.

Wszystkie ilustracje są przykładami projektów.

